


光田綜合醫院換藥資訊

| 換藥資訊 | 原有品項 | 替代品項 |
|--------|---|-----------------------|
| 藥品英文名稱 | PARAMOL 500MG | tiNTEN (解熱鎮痛) 500MG |
| 藥品中文名稱 | 普除痛錠 | 力停疼錠 |
| 藥商名稱 | 安康藥品股份有限公司 | 中國化學製藥股份有限公司 |
| 健保代碼 | A020444100 | A040130100 |
| 許可證字號 | 衛署藥製字第 020444 號 | 衛署藥製字第 040130 號 |
| 外觀 |  | |
| 主成分及含量 | Acetaminophen | |
| 劑型 | 錠劑 | |
| 適應症 | 退燒、止痛 (緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛) | |
| 用法用量 | 成人一次 1~2 顆，一日服用三次。 | |
| 副作用 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 偶有過敏反應。 2. 在建議劑量下使用少有副作用發生。 3. 長期服用超大劑量會引起肝毒性。 | |
| 警語 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛等症狀時，應停藥並就醫。 2. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，服用本類藥品時，不得併服其他藥品或併服含酒精飲料。若你每天喝三杯或更多之酒精性飲料， | |

| | |
|---------------|---|
| | <p>請詢問你的醫師你是否能服用 Acetaminophen 或其他解熱鎮痛劑，因為 Acetaminophen 可能造成肝損害。</p> <p>3. 蠶豆症 (6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency) 患者不得服用本類藥品。</p> |
| 注意事項 | <ol style="list-style-type: none">1. 須置於小孩接觸不到之處。2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。 |
| 藥品保存方式 | 請儲存於 30°C 以下。 |

藥劑部製