

“杏輝”

金貝比[®] 嬰兒擦劑

SINBABY[®] Baby Lotion “Sinphar”

一般皮膚炎治療劑 (General Dermatitis Preparations)

台灣地區處亞熱帶氣候，嬰兒或小孩易生尿布疹、痱子、搔癢或過敏性皮膚炎，而對此極有效之Hexachlorophene(G-11)因有害於嬰兒健康，已被嚴加管制使用，本公司經研究，另推出含Benzalkonium Chloride之本劑，效果比G-11更有效，敬請各界安心使用。

成份：每 gm 含：

Zinc Oxide.....	100mg
Diphenhydramine.....	5mg
Dibucaine Hydrochloride.....	1.5mg
dl-Camphor.....	1.5mg
Benzalkonium Chloride.....	2.5mg
Silicone Oil.....	10mg

特點：

- 1.具保護皮膚之作用，Zinc Oxide使皮膚收斂，保持乾燥。Silicone Oil能於皮膚表面形成保護膜，防止汗及皮膚排泄物刺激皮膚。
 - 2.止痛及清爽之功效：嬰兒發疹易受排泄物刺激而發痛，而本劑 Dibucaine Hydrochloride可止痛，Camphor有清爽之功效。
 - 3.止癢之作用：Diphenhydramine是一種抗組織胺劑，對由痱子引起之皮膚搔癢有奇特之功效。
 - 4.殺菌作用強而安全：Benzalkonium Chloride殺菌力強無毒性，使用安全。
- 適應症：緩解皮膚刺激及尿布疹、暫時緩解皮膚搔癢、昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢。

用法用量：一日2~3次，適量塗擦於患部，用前請搖勻。

注意事項：

- 1.須置於小孩接觸不到之處。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
- 5.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表。
- 6.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 7.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 8.蠶豆症患者請勿使用。
- 9.嬰兒及2歲以下之兒童禁止使用。

副作用：

Dibucaine:局部灼熱、刺痛、偶有過敏性反應。

警語：

Diphenhydramine HCl:

- 1.對藥物各成份過敏者不得使用。
- 2.連續使用超過三星期時有增加過敏性接觸性皮膚炎之虞。

Dibucaine:

- 1.對藥物各成份過敏者不得使用。
- 2.不得大量使用，以避免全身性吸收，曾有致死報告。

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第020215號

包裝：4000公克以下瓶裝。



杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
消費者服務專線：(0800)015151 website: <http://www.sinphar.com>

IO-090-05