

外用合成副腎皮質荷爾蒙劑  
**妥膚淨**<sup>®</sup>親水軟膏

— 氟欣諾能(Fluocinonide)製劑 —

**TOPSYM**<sup>®</sup> CREAM

(衛署藥製字第 18063 號) ⑭


主成分 Fluocinonide 是 SYNTEX 公司所開發的外用專用副腎皮質荷爾蒙劑，具有卓越的抗炎症作用。妥膚淨親水軟膏是由高級脂肪族醇類與 Propylene glycol 配合為主體，以具有親水性基劑與油性基劑之中間性質的 FAPG 基劑所製成。對於濕潤性以及乾燥性部位之疾患，均適於使用。妥膚淨軟膏是使用白色 Vaseline 為基劑，對於乾燥性部位之疾患，尤其適合。

**【成分】**

一般名：Fluocinonide

化學名：6 $\alpha$ , 9 $\alpha$ , - Difluoro - 11 $\beta$ , 21 - dihydroxy - 16 $\alpha$ , 17 $\alpha$  - isopropylidenedioxy - 1, 4 - pregnadiene - 3, 20 - dione - 21 - acetate.

化學構造式：



**【劑型・組成】**

妥膚淨親水軟膏：1g 中含有 Fluocinonide 0.5mg 的白色親水軟膏。

**【適應症】**

急性濕疹、慢性濕疹、乳・小兒濕疹、脂漏性濕疹、貨幣狀濕疹、接觸性皮膚炎、異位 (Atopy) 性皮膚炎、尋常性乾癬、圓形脫毛症、尋常性白斑、掌蹠膿疱症、癢疹類(蕁麻疹樣苔癬、粟粒疹或小丘疹、固定蕁麻疹)。

**【用法・用量】**

本藥須由醫師處方使用。通常一日 1~3 回適量塗布於患處。

**【使用上的注意】**

(1) 下述患者請勿投與之

1. 皮膚結核
2. 單純性疱疹、水痘。
3. 無濕疹樣變化之白癬。

(2) 副作用

1. 皮膚：有時會出現化膿性感染症。若出現化膿性感染症時，請停止使用。
2. 過敏症：有時會出現皮膚刺激感等之過敏症狀。若出現此過敏症狀時，請停止使用。
3. 下垂體、副腎皮質系：長期、大量使用，或是以密封包帶法使用時，可能有抑制下垂體或副腎皮質係機能之作用。

(3) 妊婦的投與

妊婦投與的安全性尚未確定，因此對於妊婦或可能懷孕的婦人，應避免長期或大量廣範圍之使用。

(4) 使用上的注意

本劑不可以使用於眼科上。

**【保管上的注意】**

劇藥。請存放於陰涼處所。

**【包裝】**

妥膚淨親水軟膏：3g, 5g, 10g 軟管裝。

製造



台灣田邊製藥股份有限公司

新竹縣湖口鄉光復北路97號

®：註冊商標