

“杏輝”

PIC/S GMP 藥品

金碘 藥水(普威隆碘)

SINDINE Aqueous Solution(Povidone-Iodine) “Sinphar”

——無刺激性廣效性外用殺菌劑——
(External Antiseptic)

本藥水為含Povidone-Iodine之殺菌消毒水溶液，刺激性很小為無痛性之碘藥水。

成份：每mL含：

Povidone-Iodine 100mg(相當於有效碘10mg)

賦形劑：Texapon N70、Disodium Hydrogen Phosphate Anhydrous、Potassium Iodide、Glycerin、Water Purified.

作用：Povidone-Iodine能於皮膚表面形成殺菌膜，碘持續游離出來，產生強力殺菌作用，對於細菌（包括革蘭氏陽性菌和陰性菌）黴菌、孢子、濾過性病毒等均有著效。

適應症：傷口消毒。

用法用量：以棉球沾之塗於患部。

注意事項·依文獻記載

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
6. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10. 深部皮膚組織感染請就醫治療。

警語：依文獻記載

1. 對藥物各成分過敏者不得使用。
2. 碘過敏者不能使用。
3. 有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及授乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。
4. 會使皮膚或衣物染色。

醫師、藥師、藥劑生指示藥品

衛署藥製字第019423號

包裝：4000毫升以下瓶裝



杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website：http://www.sinphar.com