



十全藥品

衛署藥製字第045648號
G-7991號

“十全”

美咳達錠

Mecorda Tablets " S C "

【成份】：

Each tablet contains:

Dextromethorphan Hydrobromide..... 30mg

【作用】：

本品為levophanol之不具麻醉性衍生物。化性與嗎啡(morphine)相關但不具中樞安眠或鎮痛作用，亦不會有耐藥性或成癮性出現。經由抑制延腦咳嗽中樞可以控制咳嗽痙攣，不會抑制呼吸或纖毛活動。其鎮咳作用與codeine相當但具有較少的便秘、嗜睡或胃腸道不適情形。本品口服後由胃腸道吸收，作用時間3至6小時，於肝臟代謝，經由尿液排除。

【適應症】：

咽喉炎、喉頭炎、支氣管擴張症、支氣管氣喘、氣喘性支氣管炎等引起之咳嗽、喀痰。

【用法用量】：

每天3至4次，每次服用一錠，飯後使用，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

1. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
2. 服用Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) 或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑 (Selective

serotonin reuptake inhibitors (SSRI) 者，不得使用含Dextromethorphan之本藥。

3. 曾對本品有過敏患者，禁用本品。
4. 孕婦、授乳婦需慎重投與。
5. 新生兒、幼兒服用本品安全性尚未確立，需慎重投與。
6. 高齡者生理機能較差，需減量投與。

【副作用】：

1. 如有呼吸抑制現象產生，需中止服用本品，速洽醫師做適當處理。
2. 服用本品超過300mg，曾有報告出現活動過度、視幻覺、聽幻覺等現象。
3. 過敏症：皮膚發疹。
4. 精神神經系：嗜睡、頭痛、眩暈、不快、不眠、精神錯亂等。
5. 消化器：噁心、嘔吐、食慾不振、便秘、腹痛、口渴等。

【警語】：

有下列患者需考慮到治療效益超過其危險性時方可投與（氣喘、支氣管炎、慢性支氣管炎、咳嗽不停、肺氣腫、糖尿病、肝功能障礙）

【賦形劑】：

Lactose, Corn Starch, Polyvinyl Pyrrolidone, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Tartrazine Aluminum Lake.

【包裝】：

6 ~ 1000 錠塑膠瓶裝與鋁箔盒裝。

【儲藏】：

應儲存於25°C以下。

十全實業股份有限公司 藥品製造部

公司：南投市南崗工業區仁和路27號
電話：(049) 2254221-3
服務專線：(049) 2254615
訂購專線：0800-491666
傳真：(049) 2254617