

用藥指導單張

衛教小組 DB5370101

學名： Tiotropium bromide
商品名： SPIRIVA RESPIMAT 60DOSE
中文名： 適喘樂舒沛噴吸入劑



一、此藥品的用途是什麼？

慢性阻塞性肺疾(包括慢性支氣管炎及肺氣腫)之維持治療。
適用於已接受吸入性皮質類固醇合併其他控制型藥物仍未控制症狀之6歲及以上的嚴重持續性氣喘病人，作為維持性支氣管擴張劑附加治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

SPIRIVA RESPIMAT 推薦劑量為每日一次，每次定時按二次噴藥(請參見“使用說明”使用本藥)。

年老者可依推薦劑量使用。

腎功能受損病人可依推薦劑量使用。但是與其他主要經由腎臟排泄之藥物相同，當使用於中度到嚴重腎功能受損病人時，需嚴密監控病情。

肝功能受損病人可依推薦劑量使用。

COPD 通常不會發生於兒童。SPIRIVA RESPIMAT 尚無小兒之安全性及有效性資料。因此不建議使用於此年齡群。

三、使用時我該注意的特別事項？

SPIRIVA RESPIMAT 為每日一次的維持性支氣管擴張劑，不可用於急性支氣管痙攣的最初治療，亦即不可用於急救治療。

在吸入 SPIRIVA RESPIMAT 後，有可能會發生立即的過敏反應。
與其它抗膽鹼性劑相同，狹角性青光眼、攝護腺肥大、或膀胱頸阻塞之病人應小心使用本藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：

在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

暈眩、視力模糊。

六、此藥儲存時的條件為何？

請勿冷凍!

請存放於兒童伸手不及處！

請存放於 30°C 以下!

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師