

# “惠民”優碘藥水 (普維酮-碘)

## BETTER-IODINE Aqueous Solution “WEI MING”

### 【成份】

每 ml 本劑含 100 mg povidone-iodine，即含 10mg 有效碘 (available iodine)。

### 【適應症】

傷口消毒。

### 【用法用量】

以棉球沾之塗於患部。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

### 【配合禁忌】：

鹼性溶液及還原性物質均會降低本品之殺菌力。

### 【注意事項】：

- 1、須置於小孩接觸不到之處。
- 2、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3、除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4、勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 5、除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
- 6、除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 7、使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 8、除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 9、塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 10、深部皮膚組織感染請就醫治療。

### 【警語】：

- 1、對藥物各成分過敏者不得使用。
- 2、碘過敏者不能使用。
- 3、有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及授乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。
- 4、會使皮膚或衣物染色。

### 【包裝】：

4000 毫升以下塑膠瓶裝。

### 【貯藏】：

於避光、密閉器內貯之。

### 【儲存條件】：

25°C 以下。

衛署藥製字第 007221 號



惠民製藥股份有限公司

總公司：台北市吉林路 98 巷 3 號 TEL: 25223104~7

淡水一廠：台北縣淡水鎮埤島里中山北路 3 段 113 號