

Boostrix®不應與其他疫苗混合於同一針筒中使用。

有效期限

有效日期標示於標籤及外盒上。

貯存注意事項

Boostrix®應貯存於+2°C至+8°C之間。運送過程中應遵守建議之貯存條件。切勿冷凍，本疫苗如果已經冷凍，則應丟棄不用。

容器之性質與內容物

Boostrix®為白色的混濁懸浮液，盛裝於單劑玻璃小瓶或預充針筒中。小瓶及或預充針筒都是以符合歐洲藥典(European Pharmacopoeia)規定之 type 1 中性玻璃製成的。並非每種包裝規格都會在每個國家上市。

使用及操作說明

在接種疫苗之前，應將本疫苗充分振搖，以形成均勻的白色混濁懸浮液，並檢視是否有異物及(或)物理性質方面的變化。如果發現任何這類現象，則應將此疫苗丟棄不用。本疫苗在容器開封之後應立即使用(開封之後不可置放超過 8 小時)。任何未使用的產品或廢棄物，均應依照當地規範棄置。**Boostrix**®和 **Infanrix**®為 GSK 事業群商標名

Version number: GDS08/IP109 (02/02/2016)

製造廠 (調液作業)：

廠名：GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

地址：Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium

製造廠 (充填及包裝作業)：

廠名：GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

地址：Parc de la Noire Epine, Rue Fleming 20, B-1300 Wavre, Belgium

製造廠 (調液、充填及包裝作業)：

廠名：GlaxoSmithKline Biologicals

地址：637 Rue des Aulnois 59230 Saint Amand Les Eaux, France

放行廠：GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

地址：Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium

委託包裝廠：裕利股份有限公司 (貼標作業)：

地址：桃園市大園區和平里 1 鄰開和路 91 號

藥商：荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司

地址：台北市忠孝西路一段六十六號二十四樓