



子宮收縮、止血劑

EGT-005
衛署藥製字第029784號

意如宮[®]

(縮水蘋果酸麥角新鹼)

錠 0.2毫克

Ergometrine

Tablets 0.2mg "Yung Shin"



3.98cm

本藥口服吸收容易，對子宮外的平滑肌作用小，對分娩後出血的止血作用強且持續時間長，為一子宮收縮、止血劑。

【成分】每錠中含：

Ergometrine Maleate.....0.2mg

【賦形劑】

Microcrystalline Cellulose、Synthetic Aluminum Silicate、Stearic Acid、Cochineal Red A、Sodium Starch Glycolate、Silicon Dioxide Colloidal、Polyethylene Glycol 6000、Povidone。

【特徵】

1. 本藥對子宮的作用為直接刺激子宮平滑肌而引起節律性收縮，對產後的子宮作用更大。
2. 本藥有收縮血管的作用，對小血管的作用特別顯著，所以用於產後減少出血之效果很好。又其血管收縮作用不會導致血壓上昇的現象。
3. 消化道之吸收快，口服數分鐘後，即可引起子宮收縮。

【適應症】

分娩時的子宮弛緩性出血、流產後出血、產褥期出血、子宮內膜刮除後的出血、子宮收縮不全。

【用法用量】

每次1錠，1日3次，視症狀適宜增減。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

Ergometrine Maleate有蓄積作用，投藥時請注意。

1. 禁忌：

- (1) 孕婦。
- (2) 胎兒頭部娩出之前。
- (3) 以前曾對麥角類製劑有過敏症之既往歷之患者。

2. 慎重投與：

- (1) 有高血壓、妊娠中毒症、心疾患、閉塞性血管障害之患者。
- (2) 有肝疾患、腎疾患之患者。
- (3) 有敗血症之患者。

3. 副作用：

- (1) 消化器：噁心、嘔吐、腹痛、下痢等症狀。
- (2) 循環器：血壓上升、頻脈、徐脈等症狀。
- (3) 精神神經系：頭痛、頭部後方麻木感、睏倦、眩暈、口乾、耳鳴、發熱感、皮膚冷感興奮等症狀。
- (4) 其他：留滯胎盤、肌肉痛、壞疽等症狀。

4. 本藥請避光、防潮、貯存於陰涼處。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 室溫25°C以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

6~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140756