

# 用藥指導單張

衛教小組 DE1200101

學名：Sitagliptin

商品名：januVIA 100MG

中文名：佳糖維膜衣錠



## 一、此藥品的用途是什麼？

第二型糖尿病。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1天1次，每次1錠。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

1. 不可用於第一型糖尿病患者或用於治療糖尿病酮酸血症。
2. 透過腎臟排出體外，對中度和重度腎功能不全患者須降低劑量。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

鼻咽炎、上呼吸道感染、腹瀉、噁心和頭痛。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師