用藥指導單張

衛教小組 DS3370101

學　名：Calcium carbonate

商品名：CALCIUM CARBONATE(鈣片) 500MG

中文名：碳酸鈣錠

一、此藥品的用途是什麼？

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 每天三次，或需要時服用，應嚼碎後吞服。
2. 成人每次2錠，12歲以上適用成人劑量。
3. 6歲以上未滿12歲，每次一錠。
4. 3歲以上未滿6歲，每次1/2錠。
5. 3歲以下之嬰幼兒，不宜自行使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

(1) 懷孕及授乳婦女不建議自行使用。

(2) 未滿3個月之嬰兒不得使用。

(3) 對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5 g。

(4) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

長期服用可能會有高血鈣、腎衰竭、頭痛、意識不清、厭食、噁心、嘔吐、鹼中毒等現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫25° C以下，避免陽光直接照射。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19