
用藥指導單張

衛教小組 DM3940301

學　名：Colchicine

商品名：COLCHICINE TAB 0.5MG

中文名：秋水仙鹼片



一、此藥品的用途是什麼？

痛風。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
通常成人一日Colchicine 3～4mg分6～8次口服，但依年齡、症狀得適量增減之。
預防發病時，通常成人一日Colchicine 0.5~1mg，有發作之預感時，一次0.5mg口服。

三、使用時我該注意的特別事項？

由於長期投與，有時會引起血液障害、肝、腎帳害等，故用於預防疼痛發作時，請注意作檢尿，末梢血檢查(特別是白血球)以及肝功能定期檢查。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、腹瀉、嘔吐。

六、此藥儲存時的條件為何？

避光容器中，15～30℃ 以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11