用藥指導單張

衛教小組

學　名：Hepatitis A, inactivated, whole virus

商品名：HAVRIX 1440(成人A型肝炎公費)

中文名：新赫寶克



一、此藥品的用途是什麼？

A型肝炎之主動免疫。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

[劑量]

基礎免疫接種：

19歲以上(含19歲)之成人：

成人用Havrix 1440 (1.0毫升懸浮劑)單一劑量，用於基礎免疫。 1歲至18歲(含18歲)者之孩童及青少年： 孩童用Havrix 720 (0.5毫升懸浮劑)單一劑量，用於基礎免疫。

追加免疫接種：

建議於基礎免疫療程後的六到十二個月之間可再追加一劑成人用Havrix 1440或孩童用Havrix 720疫苗，以確保長期保護效果。(參見10.2藥效學特性。)

[用法]

Havrix採肌肉注射方式，並應注射於成人或孩童的三角肌部位，嬰兒則應注射於大腿前外側部位。

不應將本疫苗注射於臀部。

不應採用皮下及皮內之注射方式施打本疫苗，因為採用這些注射途徑所產生的抗體反應較差。

Havrix 絕不可採行血管注射。

血小板不足患者或患有出血性疾病者，採肌肉注射Havrix時要小心，因為這些患者經肌肉注射後可能會持續流血，必須在注射部位加壓至少兩分鐘(不可搓揉)。

三、使用時我該注意的特別事項？

如同其他疫苗，對於急性嚴重的發燒患者，應延後接種Havrix，但如為輕微感染，則仍可使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

注射部位反應(疼痛及發紅)、疲倦。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11

用藥指導單張

衛教小組

學　名：Hepatitis A, inactivated, whole virus

商品名：HAVRIX 1440(成人A型肝炎公費)

中文名：新赫寶克



六、此藥儲存時的條件為何？

本疫苗須儲存於攝氏2-8度。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11