用藥指導單張

衛教小組 DQ10070101

學　名：Cevimeline

商品名：EVOXAC 30MG

中文名：愛我津膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

治療Sjogren's Syndrome所引起的口乾症狀。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
建議劑量每次30mg，一天服用三次。

三、使用時我該注意的特別事項？

應告知病患cevimeline 可能引發視覺干擾而影響駕駛時的安全性，尤其在夜間。若病人服用cevimeline 時大量出汗，有可能出現脫水現象，此時病人應飲用大量開水，並與醫師商量。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

大量出汗、噁心、鼻炎、腹瀉、唾液過多、頻尿、無力、臉發紅、多尿症。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於 25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18