用藥指導單張

衛教小組 DM8090201

學　名：Dextrose, K+, Na+, Cl-,Phosphate

商品名：TAITA NO:3 500ML (紅)

中文名：台大三號注射液



一、此藥品的用途是什麼？

水份、電解質、養份補充、維持液等張性下痢及真性糖尿病引起之酮病的治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人500-1000ml/day、小兒未滿2歲時以100 ml/kg體重、2歲以上50-90 ml/kg體重、投與速度每小時50-100ml靜脈內注射。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用, 切勿擅自增減藥量或停藥, 並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

急速地大量注入時有腦浮腫、肺水腫、末梢肢端水腫的現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19