

用藥指導單張

衛教小組 DQ1910101

學名：Tamoxifen

商品名：NOLVADEX★ 10MG

中文名：諾瓦得士錠



一、此藥品的用途是什麼？

轉移性乳癌之治療、乳癌手術後之輔助療法。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

每天20~40mg，可分為一天兩次給藥，或一天一次給藥。

三、使用時我該注意的特別事項？

部分停經前之婦女使用本藥品治療乳癌腫瘤時，月經會受到抑制。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

熱潮紅、陰道出血、陰道分泌物、外陰搔癢、及腫瘤加劇（tumor flare）。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師