
用藥指導單張

衛教小組 DA4120101

學　名：Verapamil

商品名：CINTSU 40MG

中文名：心舒糖衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

狹心症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
劑量因人而異,通常成人一天總量240mg~480mg,分3~4次服用

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 為防止乳汁中含有餘量而影響乳兒,授乳婦女禁用本藥
2. 患有複雜之心肌梗塞及心臟性休克者須慎重給藥及嚴加監督

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

暫時性的低血壓和眩暈、心跳過慢、頭痛、潮紅、搔癢。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫避光

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20