用藥指導單張

衛教小組 DK5450201

學　名：Triamcinolone

商品名：NINCORT ORAL GEL 6GM

中文名：寧康口內膠



一、此藥品的用途是什麼？

齒肉、口腔粘膜、舌、潰瘍性口內炎、口角炎等急慢性炎症之治療、齒槽膿漏、假牙刺 激部疾患。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
通常一日一次，最好於就寢時使用，症狀嚴重時，一日2-3次試量塗抹於患處，使用後暫時避免飲食。

三、使用時我該注意的特別事項？

(1)若局部發生化膿性之感染時，請停止使用。
(2)若局部已發生結核性、濾過性或其他化膿性感染時，請勿使用。
(3)凡結核病、胃潰瘍或糖尿病患者，非經醫師指示不得使用。 (4)使用本劑7天後患處若無顯著改善，須再就醫檢查。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

出現用藥前沒有的灼熱感、搔癢、起水泡、脫皮等。

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下保存，避免日光直射及受潮。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.12