用藥指導單張

衛教小組 DB5960101

學　名：Mometasone

商品名：NASONEX 50MCG/DOSE 140DOSE

中文名：內舒拿水溶性鼻用噴液劑



一、此藥品的用途是什麼？

成人青少年及二歲以上兒童之季節性或常年性過敏性鼻炎。亦用於治療18歲及以上成人輕度到中度鼻息肉之相關症狀。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人：每鼻孔各噴兩劑量早、晚使用(總劑量每日400ug)。孩童：依成人劑量減半。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 肺結核、氣道有黴菌和病毒感染的病患，使用本品宜小心。
2. 如果病人氣管內有過量的黏液，宜併用本品與口服類固醇一段時間。
3. 孕婦須避免使用本品。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

開始使用時，有病例報告會有打噴嚏的現象，輕微鼻出血現象偶有發生。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19