用藥指導單張

衛教小組 DB5220301

學　名：Butamirate

商品名：SUTUSSI LIQUID 0.8MG/ML, 120ML

中文名：停咳喜液



一、此藥品的用途是什麼？

鎮咳（感冒、支氣管炎、氣喘性支氣管炎所引起之咳嗽）。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人：每次服用7.5ml，每日3~4次。兒童：每次服用5ml，每日3次。

三、使用時我該注意的特別事項？

若症狀數日內未改善或更嚴重，請告知醫師。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

可能會有噁心、發疹、腹瀉、暈眩等現象(約1%的病人會出現此副作用)，請告隻醫師發生的副作用。降低服用劑量即可消除這些副作用。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15