

用藥指導單張

衛教小組 DB16470101

學名：Budesonide+Formoterol
商品名：SYNBUFO INHALE 120DOSE
中文名：欣必復氣化噴霧劑



一、此藥品的用途是什麼？

氣喘 (Asthma)

Synbufo Inhaler適用於適合使用吸入型皮質類固醇及長效 β 2作用劑 (β 2-agonist) 合併治療的氣喘 (asthma) 常規治療。

以吸入型皮質類固醇和“需要時”吸入短效 β 2作用劑未能充分控制氣喘的病人。

慢性阻塞性肺部疾病 (COPD)

Synbufo Inhaler適用於患有中至重度COPD，頻繁出現症狀及有惡化病史之病人的常規治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

氣喘 (Asthma)

一般的做法是，當每天2次的療法可以控制症狀時，將劑量調整至最低有效劑量，包括Synbufo Inhaler改為每天一次，當醫師認為有必要時，可使用長效型支氣管擴張劑來維持病情的控制。

成人(18歲以上)：每天2次，每次吸入2劑。

有些病人可能需要每天2次，每次吸入多達4劑作為維持劑量。

青少年(12~17歲)：每天2次，每次吸入2劑。

慢性阻塞性肺部疾病 (COPD)

成人(18歲以上)：每天2次，每次吸入2劑。

每日最大劑量：吸入4 劑。

三、使用時我該注意的特別事項？

為減少口腔咽喉發生念珠菌感染的風險，應教導病人在每次吸入維持劑量後用水漱口。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

喉嚨輕微不適、刺激感、咳嗽、聲音沙啞等。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DB16470101

學名：Budesonide+Formoterol

商品名：SYNBUFO INHALE 120DOSE

中文名：欣必復氣化噴霧劑



六、此藥儲存時的條件為何？

請勿存放於30℃以上。吸入器吸嘴朝下。

置放於兒童拿不到、看不到的地方。

Synbufo Inhaler使用後，請務必蓋緊吸嘴蓋。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師