用藥指導單張

衛教小組 DF6110201

學　名：Diclofenac

商品名：voren-G 40GM(每月限壹支)

中文名：非炎凝膠-外用消炎鎮痛劑



一、此藥品的用途是什麼？

暫時緩解局部疼痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
視疼痛部位大小而定，取出適量塗於患處，使用時請輕輕按摩擦入。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。
2. 本藥勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
3. 使用後若自覺狀況未改善或更惡化時，應立即停藥並就醫。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本藥耐受性良好，但偶而在便用期間會發生皮膚搔廣、灼熱感、局部發紅及過敏性皮膚炎之現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03