用藥指導單張

衛教小組 DB0970101

學　名：Montelukast

商品名：anxOKAST F.C.10MG

中文名：敏喘克膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮。緩解成人及小兒的日間及夜間過敏性鼻炎症狀(Allergic rhinitis)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

每日只須服用一次。治療氣喘時，必須於夜間服藥。用於季節性過敏性鼻炎患者，可視個人需要決定服藥時間。

同時患有氣喘及季節性過敏性鼻炎的患者，則須於夜間服藥，每日只須服用一次。

15歲以上成人氣喘及/或季節性過敏性鼻炎患者 15歲以上成人氣喘使用劑量為每日服用一粒10mg膜衣錠。

三、使用時我該注意的特別事項？

本品控制氣喘之功效，可於使用一日內發生。

本品可於空腹服用或與食物併服。病人須被告知即使其氣喘已受控制，或者仍在惡化中，仍須持續服用montelukast。

對兒童患者、老年患者、腎功能不足者、輕度至中度肝功能受損者，或者不同性別患者，均無需調整劑量。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

過敏，搔癢，消化不良。

六、此藥儲存時的條件為何？

請置於25℃以下貯存，避免潮濕及光線照射。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.10