用藥指導單張

衛教小組 DA0190101

學　名：Amlodipine+Benazepril

商品名：AMTREL(複方)

中文名：諾壓錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療高血壓，此複方藥品不適合用於起始治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
治療高血壓的有效劑量 Amlodipine 為每天 2.5-10mg，Benazepril為每天 10-80mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 腎功能不全患者應小心使用。
2. 孕婦禁止使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

咳嗽、頭痛、頭昏、水腫。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 請於15~30度室溫下避光保存。
2. 請置於兒童伸手不及之處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03