用藥指導單張

衛教小組 DG4440101

學　名：Phenazopyridine

商品名：UROPRIN　100MG(尿道止痛劑)

中文名：路必淨糖衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

用於下泌尿道感染所引起之疼痛、灼熱、刺激、尿急或尿頻等症狀的治療。

膀胱尿道炎、膀胱鏡檢查、尿道結石、尿道插入治療等疼痛之治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人每次1錠，一日三次，小孩劑量酌減。如係細菌性之併發症感染時，得與抗生素或磺胺藥等抗菌劑併用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 忠告病人本品會產生黃褐色的尿液，它可使紡織品染色。
2. 小心觀察病人出現黃色的鞏膜或皮膚，這表示可能減少腎排泄和積蓄毒性。立刻通知醫師。
3. 留意本品會干擾實驗尿液比色過程的測驗結果。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：　在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

胃腸不適、溶血性貧血、變性血紅素症，腎或肝損傷(較少發生)。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25