用藥指導單張

衛教小組 DM4780201

學　名：Cefaclor

商品名：U-CLOR 250MG

中文名：優可黴素膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

葡萄球菌、甲乙種溶血性鏈球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、奇異變形菌、克雷白氏菌屬、嗜血桿菌等病原菌所引起的感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 成人—250～500mg，每8小時1次。
2. 孩童:每天20～40mg/kg，分成數次，每8小時1次(每天最大量為1g)。

三、使用時我該注意的特別事項？

請確實遵照醫囑使用，切勿擅自增減藥量或停藥，並請按時回診

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

偶有噁心、嘔吐、腹瀉現象。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.26