用藥指導單張

衛教小組 DA4140201

學　名：Lacidipine

商品名：LESYN F.C. 6MG

中文名：樂壓定膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
起始劑量是每天一次，每次2mg。每天必須在同一時間服用，最好在早晨服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本藥用於最近發生過心肌梗塞的患者應小心。
2. 本藥用於肝衰竭患者應小心，因為抗高血壓的效果可能會增強。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、潮紅、眩暈、水腫、心悸。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 本品應避光儲存於25度C及兒童伸手不及之處。
2. 如果必須服用半粒4mg錠的劑量，剩下的半粒錠必須存放在原始的鋁箔包裝內，並於48小時之內使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20