用藥指導單張

衛教小組 DM13310101

學　名：Meningococcal Group B Vaccine

商品名：BEXSERO 0.5ML(自費)

中文名：必思諾B型腦膜炎雙球菌疫苗



一、此藥品的用途是什麼？

適用於2個月以上兒童及成人之主動免疫接種，以預防B型奈瑟氏腦膜炎雙球菌所引起的侵入性腦膜炎雙球菌疾病。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本疫苗應以深部肌肉注射的方式給藥，最好注射在嬰兒的大腿前外側或年紀較大者的上臂三角肌區域。

切勿以靜脈注射、皮下注射、或皮內注射方式施打。

若同時施打多種疫苗，應施打於不同的注射部位。

不可將Bexsero與其他疫苗混合於同一個注射針筒內。

三、使用時我該注意的特別事項？

和其他疫苗一樣，對患有急性嚴重發燒性疾病的病人，應延後接種Bexsero。不過，並不須因出現輕微的感染現象(如感冒)而延後接種疫苗。

切勿以血管內注射、皮下注射或皮內注射的方式施打本疫苗。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

注射部位觸痛與發紅、發燒及躁動。

六、此藥儲存時的條件為何？

請存放於冰箱中2-8° C。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11