用藥指導單張

衛教小組 DC3500101

學　名：Ergotamine 1mg, Caffeine 100mg

商品名：ergoCAFE(偏頭痛) 1MG

中文名：痛安錠



一、此藥品的用途是什麼？

血管性頭痛如：偏頭痛、組織胺性頭痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一有發作先兆，應即用Ergocafe

首次療法：

初次量:Ergocafe兩錠，在半小時內仍未見效時，應再服一錠，必要時每隔半小時可照量服用一次。

小孩(6-12歲)：初次量Ergocafe一錠，以前次發作所需總量為根據，開始劑量可能增至三錠，必要時每半小時可再用藥一次，以下列最高劑量為限：

每次發作及每日最高劑量：

成人：Ergotamine tartrate 6mg，相當於6錠之Ergocafe

小孩：Ergotamine tartrate 3mg，相當於3錠之Ergocafe

每星期最高劑量：

成人：Ergotamine tartrate 10mg，相當於10錠之Ergocafe

小孩：Ergotamine tartrate 5mg,相當於5錠之Ergocafe

三、使用時我該注意的特別事項？

如見有手指或足趾刺痛之徵狀，應立即停止用藥，並向醫師就診。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：　不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

神經過敏之病者或未經醫師指導而延長治療後，可能發生噁心及嘔吐，感覺異常，四肢疼痛及虛弱。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11